



KORO® 2016 SERIES

2016

Production for Professionals.



KLİNİK SİSTEMLERİ

ÜRÜNLER	SAYFA NO.
MD SERİSİ	2
GCC SERİSİ	9
GCD SERİSİ	12
LGCC SERİSİ	18
LGCD SERİSİ	23
MPE – DİSPANSER	29



KLİNİK SİSTEMLERİ

2016

MD SERİSİ

STANDART ÖZELLİKLER

- 0.90 mm DKP sac
- Elektrostatik toz boya
- Ral kod avantajı
- 30 mm laminat çalışma tezgahı
- 360° hareketli sessiz tekerlek
- Kompakt , Akrilik, Çelik, Cam ve Quartz çalışma tezgahı
- Yumuşak kapanmayı sağlayan tandem ray sistemi



MODEL
MD - 1



MODEL
MD - 2



MODEL
MD - 6



MODEL
MD - 7



GCC SERİSİ

STANDART ÖZELLİKLER

- 57 X 57 X 89 cm (h)
- 15 mm temperli cam
- 8 mm boyalı cam
- 360° hareketli tekerlek

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yumuşak kapanmayı sağlayan tandem ray sistemi



MODEL

GCC – 1

57 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

GCC – 3

153 X 57 X 89 cm (h)



MODEL : GCC – 4

202 X 57 X 89 cm (h)



GCD SERİSİ

STANDART ÖZELLİKLER

- 15 mm temperli Cam

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kompakt , Akrilik, Laminat, Inox ve Quartz çalışma tezgahı
- Yumuşak kapanmayı sağlayan tandem ray sistemi



MODEL : GCD – 3 146 X 57 X 89 cm (h)



MODEL : GCD – 4

194 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

GCD – 5

246 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

GCD – 6

290 X 57 X 89 cm (h)




LGCC SERİSİ

STANDART ÖZELLİKLER

- 15 mm temperli cam
- 8 mm boyalı cam
- Temperli camla bütün(yekpare) lavabo

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yumuşak kapanmayı sağlayan tandem ray sistemi



MODEL

LGCC – 2

105 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

LGCC – 3

154 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

LGCC – 4

202 X 57 X 89 cm (h)



MODEL : LGCC – 4 – LUX

202 X 57 X 89 cm (h)



LGCD SERİSİ

STANDART ÖZELLİKLER

- 15 mm temperli cam
- Seramik Lavabo

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yumuşak kapanmayı sağlayan tandem ray sistemi



MODEL

LGCD – 2

100 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

LGCD – 3

148 X 57 X 89 cm (h)



MODEL

LGCD – 4 200 X 57 X 89 cm (h)




MODEL : LGCD – 5




242 X 57 X 89 cm (h)

MODEL : LGCD – 6

290 X 57 X89 cm (h)



MPE - DISPANSER



MPC 1

ÇOK FONKSİYONLU TROLEY



KOMBİNASYON

